



NAŠE ZN.: OSÚ/128873/2021/EF/J-2545
Č. J.: MmM/039869/2023/OSÚ/EF
VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - RNDr. Eva Felklová
TEL.: 476 448 313
E-MAIL: eva.felklova@mesto-most.cz

MOST, 30.03.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je
obec Skršín, zastoupená starostou obce, IČO 00266141, Skršín č.p. 48, 434 01 Most 1,
(dále jen „žadatel“),

- I. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), **vydává**

povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových

(dále jen „nakládání s vodami“) z čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) umístěné na parc. č. 241 v katastrálním území Dobřčice u Skršína za účelem likvidace odpadních vod z obce Dobřčice

na místě

| | |
|---|---|
| Název kraje | Ústecký kraj |
| Název obce | Skršín |
| Název (identifikátor) katastrálního území | Dobřčice u Skršína (ID 748684) |
| Parcelní čísla dle evidence KN | |
| - vyústění do vodního toku | parc.č. 241 |
| Název vodního toku | bezejmenný pravostranný přítok Dobřčického potoka |
| Číselný identifikátor vodního toku | 10221495 |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 1-14-01-0430-0-00 |
| Umístění jevu vůči břehu (Č 09) | pravý břeh |
| Hydrogeologický rajon | Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část (4611) |
| Útvar povrchových vod | Srpina od pramene po ústí do toku Bilina (OHL_0810) |
| Útvar podzemních vod | Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část (46110) |

v tomto rozsahu:

Údaje o předmětu rozhodnutí

| | |
|------------------------|--|
| Druh vypouštěných vod | splaškové |
| Druh recipientu | vodní tok |
| Související vodní dílo | čistiřna odpadních vod na pozemku parc.č. 241 v k.ú. Dobručice u Skršína |

Údaje o povoleném množství vypouštění:

| | |
|---|---|
| Průměrně povolené | 0,13 l/s |
| Maximální povolené | 0,2 l/s |
| Maximální měsíční povolené | 0,3813 tis. m ³ /měsíc |
| Roční povolené | 4,4895 tis. m ³ /rok |
| Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští | 12 |
| Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští | 365 |
| Časové omezení platnosti povolení | 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí |
| Velikost zdroje znečištění v EO | 75 |

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Množství vypouštěného znečištění | |
| BSK ₅ | 107,7 kg/rok |
| CHSK _{Cr} | 395,1 kg/rok |
| NL | 143,7 kg/rok |
| P _{celk.} | 7,2 kg/rok |

Bilanční hodnoty (kg/rok) vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách

| | |
|------------------------------------|----------|
| a) BSK ₅ hodnota „p“ | 30 mg/l |
| BSK ₅ hodnota „m“ | 50 mg/l |
| b) CHSK _{Cr} hodnota „p“ | 110 mg/l |
| CHSK _{Cr} hodnota „m“ | 170 mg/l |
| c) NL hodnota „p“ | 40 mg/l |
| NL hodnota „m“ | 60 mg/l |
| d) P _{celk.} hodnota „p“* | 2 mg/l |
| P _{celk.} hodnota „m“ | 5 mg/l |

„p“ je přípustná hodnota ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod, hodnota není ročním aritmetickým průměrem, hodnoty mohou být v povolené míře dle podmínek tohoto rozhodnutí překročeny

„p“ je aritmetickým průměrem koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročena*

„m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod

Uložená měření

| | |
|---|--|
| Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod | ANO |
| Četnost měření množství | 1x ročně |
| Způsob měření množství vody (Č 40) | kontinuální měření s registrací průtoků - Parshallovým žlabem 1 a ultrazvukovým snímačem vzduší (03) |
| Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod | ANO |
| Počet kontrolních profilů sledování jakosti | 1 |
| Četnost sledování | 4 x ročně |
| Typ vzorku (Č 05) | dvouhodinový směsný (01) |

Stanovuje časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami:

- 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pro nakládání s vodami stanovuje podle § 9 odst. 1 vodního zákona tyto podmínky a povinnosti:

1. Měření množství vypouštěných vod bude prováděno v měrném objektu opatřeném Parshallovým žlabem 1“ a ultrazvukovým snímačem vzduší s četností měření **1 x ročně**.
2. Oprávněný z povolení k vypouštění odpadních vod bude provádět kontrolu odpadních vod pro všechny stanovené ukazatele s četností **4 x ročně**, a to jako dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Získávání směsných vzorků

vypouštěných odpadních vod musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací např. při silných deštích nebo povodních.

3. Přípustný počet vzorků nesplňujících povolené hodnoty „p“ do výše hodnot „m“ se řídí přílohou č. 5 nařízení vlády.
4. Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny s přihlédnutím k ČSN ISO 5667-10 (75 7051) - *Jakost vod - Odběr vzorků - Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod.*
5. Odběr vzorků bude prováděn ve vzorkovací šachtě.
6. Odběry a rozborů ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny oprávněnou laboratoří uvedenou ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Při stanovení hodnot znečištění odpadních vod se vzorek upraví podle ČSN 75 7315 - *Jakost vod – Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou* a analyzuje se metodami definovanými v níže uvedených normách:

| symbol | ukazatel | norma |
|--------------------------|---|--|
| BSK₅ | biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačěním nitrifikace | ČSN EN 1899-1 (75 7517) nebo ČSN EN 1899-2 (75 7517) |
| CHSK_{cr} | chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou | ČSN ISO 6060 (75 7522) nebo ČSN ISO 15705 (75 7521) |
| NL | nerozpuštěné látky | ČSN EN 872 (75 7349) |
| P | celkový fosfor | ČSN EN ISO 6878 (75 7465), TNV 75 7466, ČSN EN ISO 11885 (75 7387) |

V případě změny analytické metody příslušnými TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle vzniku povinnosti jejich zavedení – ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu.

7. Oprávněný z povolení k vypouštění odpadních vod bude výsledky měření a rozborů předkládat vodoprávnímu úřadu 1 x ročně, a to vždy do 31. ledna následujícího roku. Písemné vyhodnocení bude obsahovat název oprávněného, sp. zn. a č.j. tohoto rozhodnutí, výpočet a záznam bilance znečištění pro jednotlivé ukazatele znečištění (g/den) a dále bude obsahovat porovnání s povolenými limity vypouštěného znečištění a písemný komentář k případům překračování a dalším významným odchylkám získaných hodnot.
8. Oprávněný k nakládání s vodami je povinen výsledky měření a rozborů archiovat po dobu minimálně 5 let a na výzvu je předložit vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a příslušnému správci povodí.
9. Čistírna odpadních vod bude vybavena zařízením na chemické srážení fosforu.
10. Pokud provozovanou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo jinak změněna.
11. Vodoprávní úřad si vyhrazuje stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

II. podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

platnost stavebního povolení vydaného odborem stavební úřad Magistrátu města Mostu dne 04.05.2010 pod zn.: OSÚ/018986/2010/IN, č.j.: MmM/067235/2010/OSÚ/IN na stavbu vodního díla:

„Skršín - Dobřčice - kanalizace a ČOV“

na pozemku parc. č. 234/2, 241, 260/2, 532/1, 532/5, 532/6, 535/1, 535/2, 542, 567, 568/1, 575 v katastrálním území Dobřčice u Skršína

na dobu 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pro provedení stavby stanoví vodoprávní úřad tyto další podmínky:

1. Stavba bude dokončena do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
2. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno správci dotčeného vodního toku (IDVT 10221495).
3. Během výstavby ani provozem díla nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.

4. Koryto dotčeného vodního toku (IDVT 10221495) nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude okamžitě odstraněn na náklady investora stavby.
5. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník správce dotčeného vodního toku.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Výrok I.

- obec Skršín, IČO 00266141, Skršín č.p. 48, 434 01 Most 1,

Výrok II.

- obec Skršín, IČO 00266141, Skršín č.p. 48, 434 01 Most 1,
- Jaroslav Jíša, nar. 26.12.1967, Růžová č.p. 3089/19, 434 01 Most 1,
- Přemysl Kučerka, nar.20.05.1979, Antonína Dvořáka č.p. 2181/53, 434 01 Most 1,
- Ing. Jiří Netolický, nar. 28.02.1974, K. H. Borovského č.p. 132/7, 434 01 Most 1,
- Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
- Ústecký kraj, IČO 70892156, Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1,
- CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
- ČEZ ICT Services, a. s., IČO 26470411, Oblast Severní Čechy, Zbrojnická č.p. 16, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
- GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
- Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469 Přitkovská č.p. 1689/14, 415 50 Teplice 1,
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobřčice, IČO 42139813, Jana Kubelíka č.p. 1140/6, 434 01 Most 1.

Odůvodnění

Dne 03.11.2021 podal výše uvedený stavebník u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu (dále jen „vodoprávní úřad“ nebo „správní orgán“) žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení vodního díla: „Skršín - Dobřčice - kanalizace a ČOV“ na pozemku parc. č. 234/2, 241, 260/2, 532/1, 532/5, 532/6, 535/1, 535/2, 542, 567, 568/1, 575 v katastrálním území (dále je „k.ú.“) Dobřčice u Skršína, které vydal odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu dne 04.05.2010 pod značkou OSÚ/018986/2010/IN/J-2545 a č.j. MmM/067235/2010/OSÚ/IN, právní moc dne 09.06.2010 (dále jen „stavební povolení“). Platnost stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutími vydanými odborem stavební úřad Magistrátu města Mostu dne 25.07.2012 pod zn.: OSÚ/049071/2012/IN/J-2545 a č.j.: MmM/081337/2012/OSÚ/IN (právní moc dne 31.08.2012), dne 25.11.2014 pod zn.: OSÚ/096657/2014/EF/J-2545 a č.j.: MmM/142288/2014/OSÚ/EF (právní moc dne 30.12.2014), dne 17.01.2017 pod zn.: OSÚ/124879/2016/EF/J-2545 a č.j.: MmM/007041/2017/OSÚ/EF (právní moc dne 18.02.2017) a dne 29.05.2019 pod zn.: OSÚ/020375/2019/EF/J-2545 a č.j.: MmM/060565/2019/OSÚ/EF (právní moc dne 16.11.2019). Rozhodnutím ze dne 08.04.2015 zn.: OSÚ/096655//2014/EF/J-2545, č.j.: MmM/040081/2015/OSÚ/EF, které nabylo právní moci dne 01.05.2015 byla povolena změna stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo, které může být povoleno jen současně s vydáním povolení k vypouštění odpadních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, a povolení k vypouštění odpadních vod vydanému společně se stavebním povolením uplynula platnost, požádal stavebník dne 13.04.2022 o vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod. V souladu s § 9 odst. 5 a § 15 odst. 1 vodního zákona je řízení o vydání prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Skršín - Dobřčice - kanalizace a ČOV“ a řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod vedeno jako společné řízení (dále jen „společné řízení“).

Vzhledem k tomu, že žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení neměla předepsané náležitosti a předložené podklady a stanoviska nestačily k jejímu řádnému posouzení, správní orgán podle § 46 odst. 2 správního řádu opatřením č.j.: MmM/015223/2022/OSÚ/EF ze dne 02.02.2022 vyzval žadatele k doplnění podkladů potřebných pro rozhodnutí ve věci. Po doplnění žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod byl žadatel opatřením č.j.: MmM/090375/2022/OSÚ/EF ze dne 29.06.2022 vyzván

k doplnění podkladů potřebných pro posouzení žádosti. Po doplnění všech potřebných podkladů pokračoval správní orgán v řízení.

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

povolení k nakládání s vodami

- **obec Skršín**, IČO 00266141, Skršín č.p. 48, 434 01 Most 1 – žadatel (oprávněný z nakládání s vodami), zároveň obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§115 odst. 4 vodního zákona),
- **Povodí Ohře, státní podnik**, IČO 7088998, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3 – správce dotčeného vodního toku IDVT 10221495 (§115 odst. 5 vodního zákona),

prodloužení platnosti stavebního povolení

podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník

- **obec Skršín**, IČO 00266141, Skršín č.p. 48, 434 01 Most 1 - žadatel a zároveň vlastník části pozemků, na kterých má být stavba prováděna (532/1, 532/5, 535/1, 567, 568/1, 575 v k.ú. Dobřčice u Skršína),

podle § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna

- **Jaroslav Jiša**, nar. 26.12.1967, Růžová č.p. 3089/19, 434 01 Most 1 a **Přemysl Kučerka**, nar. 20.05.1979, Antonína Dvořáka č.p. 2181/53, 434 01 Most 1 (par.č. 241 v k.ú. Dobřčice u Skršína),
- **Ing. Jiří Netolický**, nar. 28.02.1974, K. H. Borovského č.p. 132/7, 434 01 Most 1 (par.č. 234/2 v k.ú. Dobřčice u Skršína),
- **Česká republika** s příslušností hospodařit s majetkem státu pro **Státní pozemkový úřad**, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov (par.č. v 260/2, 535/2, 542 v k.ú. Dobřčice u Skršína),
- **Ústecký kraj**, IČO 70892156, Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1 (par.č. 532/6 v k.ú. Dobřčice u Skršína), na základě zřizovací listiny č.j.: 130/2001 je Ústecký kraj zastupovaný společností Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka, zároveň vlastník komunikace č. III/25312 (§ 109 písm. d) stavebního zákona),

podle § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ten, kdo má k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu

- **CETIN a.s.**, IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
- **ČEZ Distribuce, a. s.**, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
- **ČEZ ICT Services, a. s.**, IČO 26470411, Oblast Severní Čechy, Zbrojnická č.p. 16, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
- **GasNet, s.r.o.**, IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, společnost je zastupována společností GasNet Služby, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
- **Severočeská vodárenská společnost a.s.**, IČO: 49099469 Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50 Teplice 1, společnost je zastupovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
- **Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobřčice**, IČO 42139813, Jana Kubelíka č.p. 1140/6, 434 01 Most 1,

podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona účastníci řízení - identifikování označením pozemků a staveb - vlastníci sousedních pozemku nebo staveb na nich a osoby, které mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu

- st. p. 3/1, 3/2, 6/1, 6/2, 11/1, 17, 21, 22/1, 23, 25/2, 26, 27/1, 28/2, 34, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 103, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 120, parc. č. 9, 10/2, 12/4, 12/5, 15/4, 16/1, 35/4, 100/5, 100/7, 100/8, 100/12, 103, 104, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/4, 109/1, 109/4, 153/5, 153/6, 153/10, 238, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 260/14, 260/15, 260/23, 260/27, 278/9, 278/10, 281, 532/4, 532/7, 532/9, 532/10, 534/1, 540/2, 550/2, 565/3, 566/1, 568/2, 568/3, 574 v k.ú. Dobřčice u Skršína
- Skršín, Dobřčice č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 17, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 26, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 1, č.p. 5, č.p. 8, č.p. 30, č.e. 2, č.p. 34, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 12, č.p. 18, č.p. 16, č.p. 35, č.p. 14 a č.e. 4

Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 25.01.2023 č.j.: MmM/013964/2023/OSÚ/EF oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu do 06.03.2023 k uplatnění námitek, případně důkazů, a závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k závazným stanoviskům a námítkám, popřípadě důkazům uplatněným po této lhůtě nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlédnout do spisu. V souladu s § 115 odst. 6 vodního zákona vodoprávní úřad uvedeným opatřením informoval o zahájeném řízení spolek Český rybářský svaz, z.s. Oslovený spolek se do řízení nepřihlásil. Opatřením č.j.: MmM/040248/2023/OSÚ/EF ze dne

07.03.2023 bylo oznámení o zahájení řízení zasláno opomenutému účastníkovi řízení společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. se stanovením lhůty k uplatnění námitek, případně důkazů, do 10 dnů ode dne doručení oznámení. V uvedených lhůtách nebyly uplatněny žádné námítky, důkazy a závazná stanoviska a nebyla využita možnost nahlédnout do spisu.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

- a) Platnost stavebního povolení byla do 16.11.2021. Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení podaná 03.11.2021 byla tedy podána před uplynutím platnosti stavebního povolení.
- b) Spolu se žádostmi a v průběhu řízení byly žadatelem předloženy tyto doklady a podklady:
 - aktualizovaný zakres stavby v katastrální mapě (04/2022);
 - seznam pozemků dotčených stavbou,
 - vyjádření Povodí Ohře, státní podnik zn.: POH/39425/2022-2/032700 ze dne 14.09.2022,
 - závazné stanovisko Agentury ochrany a přírody krajiny České republiky ze dne 29.08.2022 č.j.: SR/0907/CS/2014-8 k prodloužení platnosti stavebního povolení a k povolení vypuštění odpadních vod v rozsahu původního povolení.
- c) Podle vyjádření správce dotčeného povodí a dotčeného vodního toku společnosti Povodí Ohře, státní podnik zn.: POH/39425/2022-2/032700 ze dne 14.09.2022 je záměr z hlediska plánování v oblasti vod možný. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
- d) Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemkům, na kterých je stavba navržena, a to z listu vlastnictví z dálkového přístupu katastru nemovitostí. U pozemků, na kterých je stavba navržena, došlo na základě usnesení o dědictví k datu 22.11.2021 k přechodu vlastnictví u parc.č. 241 v k.ú. Dobříčice u Skršína.
- e) Na základě oznámení o zahájení řízení ze dne 25.01.2023 obdržel vodoprávní úřad dne 09.02.2023 vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace zn.: SUSUKCV/KB/02228/2023 ze dne 09.02.2023 – bez námitek za předpokladu dodržení podmínek uvedených ve vyjádření zn.: SUSUKCV/LTA/8909/2019 ze dne 27.06.2019 (tyto podmínky jsou zahrnuty v podmínkách rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 29.05.2019 zn.: OSÚ/020375/2019/EF/J-2545 a č.j.: MmM/060565/2019/OSÚ/EF a jsou stále v platnosti).
- f) S ohledem na znění závazného stanoviska Agentury ochrany a přírody krajiny České republiky ze dne 29.08.2022 č.j.: SR/0907/CS/2014-8, které bylo vydáno k prodloužení platnosti stavebního povolení a k vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v rozsahu původního povolení, a skutečnosti, že v průběhu řízení došlo ke změně navrhovaných limitů oproti původnímu povolení, požádal vodoprávní úřad v rámci součinnosti o vydání nového závazného stanovisko. Nové souhlasné závazné stanovisko k prodloužení platnosti stavebního povolení a k povolení vypuštění odpadních vod v rozsahu uvedeném ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí bylo vydáno dne 24.03.2023 pod č.j. SR/0907/CS/2014-21.
- g) V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky ani námítky. K podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.
- h) Správní poplatek byl zaplacen dne 26.01.2022. Doklad o jeho zaplacení byl předložen vodoprávnímu úřadu dne 30.01.2023.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad zkoordinoval předložená stanoviska a vyjádření a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 14.09.2022 zn.: POH/39425/2022-2/032700, které jsou již uvedeny v podmínkách stavebního povolení, případně vyplývají ze zákona (*zákaz napojení srážkových vod do splaškové, tj. oddílné kanalizace, zpracování provozního řádu a kanalizačního řádu*).

Míra znečištění odpadních vod, jejich množství, způsob měření, podmínky vypouštění, rozsah a způsob kontroly vodoprávní úřad stanovil v souladu se žádostí, s vyjádřením správce dotčeného vodního toku společnosti Povodí Ohře, státní podnik a dále s ustanoveními vodního zákona a s ustanoveními nařízení vlády tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. S ohledem na nízkou vodnost vodního toku, do kterého budou čištěné vody vypouštěny (ITVT 10221495), i Dobříčického potoka (IDVT 102355711), do kterého je vodní tok zaústěn, byla oprávněnému z nakládání s vodami stanovena navíc povinnost sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod v ukazateli P_{celk} . Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod byla stanovena na základě návrhu žadatele a v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad pro vodní díla v provedeném řízení posoudil důvody nezahájení stavby, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, se nezměnily, případně byly ošetřeny novými podmínkami, dospěl k závěru, že prodloužením platnosti stavebního povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním č.j. MmM/039869/2023/OSÚ/EF

zákonem, vodním zákonem ani zvláštním zákony. Doba platnosti stavebního povolení byla stanovena v souladu se žádostí stavebníka.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

S ohledem na výše uvedené rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Orientační určení polohy místa nakládání s vodami (souřadnice v S-JTSK)
výústění do vodního toku X = 993005,59 Y = 782416,75

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Ing. Jitka Karlíková
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 26.01.2023.

Toto rozhodnutí musí být zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Mostu a Obecního úřadu Skršín a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup **po dobu 15 dnů**. Po uplynutí této lhůty bude potvrzené oznámení vráceno zpět stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: 4. 04. 2023

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Obdrží:

K vyvěšení na úřední desce:

Magistrát města Mostu, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1
Obecní úřad Skršín, Skršín č.p. 48, 434 01 Most 1

Do vlastních rukou:

Účastníci řízení:

Obec Skršín, zastoupená starostou obce, IDDS: c35a35a
sídlo: Skršín č.p. 48, 434 01 Most 1
Jaroslav Jíša, Růžová č.p. 3089/19, 434 01 Most 1
Přemysl Kučerka, IDDS: mav32dt
trvalý pobyt: Antonína Dvořáka č.p. 2181/53, 434 01 Most 1
Ing. Jiří Netolický, K. H. Borovského č.p. 132/7, 434 01 Most 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
zastoupení pro: Ústecký kraj, Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum,
400 01 Ústí nad Labem 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14,
Trnovany, 415 01 Teplice 1
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobručka, IDDS: qhafm28
sídlo: Česká č.p. 1026/2, 434 01 Most 1
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n
sídlo: Dělnická č.p. 163, Velebudice, 434 01 Most 1
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č.p. 1/2,
434 01 Most 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO České středohoří, IDDS:
dkkdkdj
sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1
Obecní úřad Skršín, IDDS: c35a35a
sídlo: Skršín č.p. 48, 434 01 Most 1
Magistrát města Mostu, odbor správních činností, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1

Veřejnou vyhláškou:

účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb - vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a osoby, které mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu:

- st. p. 3/1, 3/2, 6/1, 6/2, 11/1, 17, 21, 22/1, 23, 25/2, 26, 27/1, 28/2, 34, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 103, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 120, parc. č. 9, 10/2, 12/4, 12/5, 15/4, 16/1, 35/4, 100/5, 100/7, 100/8, 100/12, 103, 104, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/4, 109/1, 109/4, 153/5, 153/6, 153/10, 238, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 260/14, 260/15, 260/23, 260/27, 278/9, 278/10, 281, 532/4, 532/7, 532/9, 532/10, 534/1, 540/2, 550/2, 565/3, 566/1, 568/2, 568/3, 574 v katastrálním území Dobřčice u Skršína
- Skršín, Dobřčice č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 17, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 26, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 1, č.p. 5, č.p. 8, č.p. 30, č.e. 2, č.p. 34, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 12, č.p. 18, č.p. 16, č.p. 35, č.p. 14 a č.e.

