



MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU
Radniční 1/2, 434 69 Most

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

NAŠE ZN.: OSÚ/084200/2019/EF/OPP-9
Č. J.: MmM/085723/2019/OSÚ/EF

VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - RNDr. Eva Felklová
TEL.: 476 448 313
IP TEL.: 474 771 231
FAX: 476 448 570
E-MAIL: eva.felklova@mesto-most.cz

MOST DNE: 05.08.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
(ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD)

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu
s účinností od 09.08.2019 do 31.10.2019

v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody)

ZAKAZUJE
TATO POVOLENÁ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI:

1. Odběr povrchové vody z vodního toku Liběšický potok (IDTV 10228404) na území obce:
 - Želenice (katastrální území Liběšice u Želenic, Želenice u Mostu).
2. Odběr povrchové vody z vodního toku Vtelenský potok (IDTV 10230769) na území obce:
 - Most (katastrální území Most II, Vtelno).
3. Odběr povrchové vody z vodního toku Zaječický potok (IDTV 10235683) na území obce:
 - Bečov (katastrální území Bečov u Mostu, Zaječice u Bečova),
 - Bělušice (katastrální území Bedřichův Světec, Bělušice u Mostu),
 - Most (katastrální území Vtelno),
 - Skršín (katastrální území Skršín).

Ostatní povolení k nakládání s povrchovými vodami zůstávají tímto opatřením nedotčena.

S ohledem na charakter opatření obecné povahy se veřejné projednání nestanovuje a písemné připomínky lze uplatnit do 21.08.2019.

Odůvodnění

Dne 31.07.2019 bylo odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu (dále jen „vodoprávní úřad“ nebo správní orgán“) doručeno sdělení správce povodí společnosti Povodí Ohře, státní podnik, kterým informuje, že na vodních tocích Liběšický potok od ř.km 0,000 po ř.km 1,300, Vtelenský potok od ř.km 0,000 po pramen a Zaječický potok od ř.km 0,000 po pramen došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde v uvedených vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku. Na základě této informace zakázal vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona s účinností od 09.08.2019 z uvedených vodních toků, které se nachází v jeho správním území, veškeré povolené odběry vody.

Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření vodoprávního úřadu, nebyla věc projednána s dotčenými subjekty. Opatření je vydáno na dobu nezbytně nutnou. Podle vyjádření správce povodí se snížení vodnatosti uvedených vodních toků předpokládá do konce října. V případě, že odpadnou důvody mimořádného opatření, bude vydáno nové zrušovací opatření obecné povahy.

Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst.



Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu trvání zákazu na úřední desce obce s rozšířenou působností, příslušného obecního úřadu a ve všech částech každé obce, jíž se zákaz dotýká. Současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu trvání zákazu a dalším způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas, vývěsky, místní tisk apod.).

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

7. 08. 2019

Vyvěšeno

Sejmuto

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

